

DELFES

JAKO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE



Proizvod ima primjenu na sljedećim materijalima i površinama:

- kamen
- kameni podovi
- kamene fasade
- fasade koje se mogu prati
- skidanje kamenca
- zatvoreni sistemi
- brazgotine koje dugo stoje u porama i slično

- kamen
- kameni podovi
- kamene fasade
- fasade koje se mogu prati
- skidanje kamenca
- zatvoreni sistemi
- brazgotine koje dugo stoje u porama i slično



Primjena: Površinu obavezno nakvasiti vodom, nanijeti DELFES odozdo na gore te ostaviti da stoji kratko (2 do 5 minuta) zatim obavezno isprati vodom.

Preporuka je da se predhodno kamen tretira blažim alkalnim rastvorom kao što je npr. DELTEMP A. Ovisno o stepenu zaprljanja DELFES primjeniti u omjeru 1:3 do 1:10. Preporuka za jaka zaprljanja omjer do 1:5.



Napomena: DELFES sadrži jake kiseline pa je potrebno biti oprezan prilikom rada sa istim. Obavezno nositi gumene rukavice prilikom upotrebe. Preporuka je da se proizvod prije upotrebe prvo proba u manjoj količini. Ako se radi u zatvorenom prostoru napraviti protok vazduha.

DELBOY 

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

MAESTRO

UNIVERZALNO SREDSTVO ZA ŠIROKU PRIMJENU




Proizvod ima primjenu na sljedećim materijalima i površinama:

- PVC i plastike
- stakla
- masnoće uljane
- voštane naslage
- duhanske naslage
- aluminijum
- drvene površine
- mašinsko čišćenje
- lin oleumi
- limene površine
- odmaščivanje alata
- drvene i furnirane površine
- smole od spužve
- namještaj
- kameni podovi



Primjena: MAESTRO se razrjeđuje sa vodom u omjeru od 1:8 do 1:50 za standardne uslove održavanja. Za temeljna čišćenja sa vodom u omjeru 1:5 do 1:10. Poželjno je proizvod ostaviti da djeluje 1 do 3 minute nakon nanošenja i nanositi odozdo prema gore. Topla voda pojačava dejstvo proizvoda i do 30%.



Napomena: Iako je MAESTRO sredstvo koje štiti materijale potrebno je biti pažljiv ukoliko se radi sa omjerom 1:10 i manjim. Preporučeno je obavezno nošenje gumenih rukavica kod alergičnih osoba.

Sastav: Alkalno sredstvo za temeljito i univerzalno čišćenje na bazi 5% nejonogenih tenzida, fosfata, alkohola, alkalizatora, mirisa i boje.

Zemlja porijekla: BiH; Rok trajanja: 36 mjeseci.

DELBOY

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE STAKLA I STAKLENIH POVRŠINA



Ovo sredstvo se upotrebljava za održavanje i čišćenje stakala i staklenih površina. Sadrži visok procenat ISO i bio alkohola odnosno sredstva za otapanje na bazi amonijaka




Primjena: Jednostavna, koristi se mješanjem sa vodom u omjerima 1:20 do 1:65 ili za svakodnevne upotrebe 100 do 200 ml na kantu od 8 do 10 litara vode.

Najlakše je nanositi prskanjem ili brisanjem, te nakon toga obrisati brisačem. Okviri i drugi dijelovi prozora također se mogu temeljno čistiti sa ovim proizvodom, kao i skidanje naslaga zaštite sa novih automobila.

Napomena: Držati se uputstva za upotrebu te izvršiti probno korištenje.

Sastav: Deterdžent, alko. boja, miris.



Zemlja porijekla: Njemačka. **Rok upotrebe:** 36mjeseci.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

AKTIVNO MIRISNO ULJE

AKTIV DUFTOL - NEUTRALIŠE I MIRIŠE



Aktivno mirisno ulje se upotrebljava:

- toaletima
- kupaonicama od 4 do 6 sati minimalno
- kupatilima
- sa standardnim sredstvima za čišćenje
- salama za sastanke
- prostorije i hodnici
- škole, bioskopi, pozorišta
- kafei, restorani, moteli, hoteli, pizzerie
- otklanja neugodne mirise od 4 do 6 sati minimalno



Primjena: AKTIVNO MIRISNO ULJE se razblažava sa vodom u omjeru od 1:10 do 1:20, osvježava i neutralizuje neugodne mirise čak i do 5 sati intezivno. Idealan za toalete i neutralizaciju urina u prostorima gdje je veći protok ljudi. Rastvor naprskati u dnu zida, pločica ili u zraku, pored pisoara ili wc školjke. Može ići i u dozere na zidu ili automatske elektro dozere. Preporučujemo natapanje manjih spužvica jer se tako proizvod duže zadržava.



Napomena: Nije opasan za zdravlje i kožu. Vraća sjaj na pločastom namještaju ali u blagom rastvoru.

PH vrijednost: 7.

Sastav: Neionski tenzidi 5%, parfem, boja..

Zemlja porijekla: Njemačka. **Rok upotrebe:** 36mjeseci.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

SANY POR

ODRŽAVANJE SANITARIJA



SANY POR se primjenjuje za čišćenje:

- sanitarija
- keramičkih pločica
- ostatke kožnih masnoća
- rukohvati u kupaonama
- krom
- kamenac
- urin
- ostatci sapuna
- bakar i bakreno posuđe
- tuš kabine
- wc školjke



Primjena: Sredstvo je gusto, dezinfekcijsko i nakon upotrebe odbija vodu i tako sprečava ponovna brza zaprljanja.

Razblažuje se sa vodom u omjeru od 1:20 do 1:60 ili za svakodnevnu upotrebu 1 šoljica na jednu kantu od 8 - 10 litara vode. Preporučujemo da se prvo proba prije upotrebe, te nošenje rukavica kod alergičnih osoba. Proizvod vraća sjaj i ostavlja svježinu u prostoriji.



DELBOY

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

ODŠTOPAVANJE, ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE ODVODA



Sredstvo služi za odštopavanje, održavanje i čišćenje odvoda i to za odstranjivanje organskih nečistoća. Za čišćenje odvoda usuti 1/8 litre sredstava u otvor odvoda, ostaviti da djeluje 2-3 minuta te zatim isprati vrelom vodom.

Napomena: Prilikom doziranja obavezno staviti spužvicu ili neko drugo priručno sredstvo na otvor zbog isparavanja. Nipošto ne mješati sa drugim sličnim sredstvima, ne primjenjivati na lakin metalima, ne konbinirati sa kiselinama i čuvati od smrzavanja. PH vrijednost 12-14.

Sastav: Deterdžent na bazi kalijevhidroksida i vode.

Zemlja porijekla: Njemačka. **Rok upotrebe:** 36mjeseci.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

ODMAŠČIVAĆ ZA ODRŽAVANJE MOTORA I MOTORNIH DIJELOVA



Proizvod ima primjenu na sljedečim površinama:

- automotori
- kamene površine
- masnoće na mašinama
- staklene površine
- tekstilni proizvodi
- aluminijum
- INOX
- keramika
- masni dijelovi
- klaonice i mašine za preradu drveta i metala



Primjena: Dozirati u ovisnosti od zaprljanja i zamašćenja i to sa vodom (topla/hladna) u omjeru od 1:8 do 1:50. Poželjno je da se proizvod nanosi odozdo prema gore. Prije upotrebe nanijeti po površini vodu pa pripremljeni željeni omjer proizvoda. Topla voda pojačava dejstvo do 40%.

Napomena: proizvod ne sadrži razređivače, alkalije, kiseline ni konzervanse. Zadovoljava standarde o biološkoj razgradivosti.

PH vrijednost: 8-10.

Sastav: Deterdžent na bazi neionski tenzida, kompleks. agentnta, boja, miris.

Zemlja porijekla: Njemačka. **Rok upotrebe:** 36mjeseci.



DELBOY 

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

KONCENTRAT ZA NJEGU, ZAŠTITU I ČIŠĆENJE



Koncentrirano sredstvo za njegu zaštitu i čišćenje je namjenjen za čišćenje na sljedećim površinama:

- vodopropusne podloge
- gumene površine
- pvc, plastika
- parketi, laminati
- brodski pod
- kamen prirodni/
vještački
- kino dvorane/bioskopl
- podovi u autobusima



Primjena: Dozira se u malim količinama i to na jednu kantu od 8-10 litara vode dozirati 200-300 ml. Tretman na vodopropusne podloge (parket, laminat i slično) podrazumjeva samo prebrisavanje preko površine.

Za velike objekte, omjer 1:10 do 1:35. Nakon tretmana ostaje sloj svilenkastog sjaja koji odbija prvljaštinu, zgušnjava se i dovodi poliranjem do visokog sjaja.

Ostaje i miris. Nakon tretmana ne može prijanjati ni žvakača guma, prašina i slično.

Napomena: Nije štetan za ruke i kožu.

Jednostavan proizvod za svakodnevnu upotrebu.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

KALK


KONCENTRAT ZA TRETIRANJE VODENOG KAMENCA I NASLAGA BETONA I CEMENTA



Proizvod se upotrebljava isključivo za skidanje vodenog kamenca i naslaga betona, cementa, cementnog mlijeka koje je speklo na površinu. KALK je proizvod koji djeluje površinski i uklanja voden kamenac. Dozira se u omjeru od 1:5 do 1:25 u zavisnosti od naslaga.



Primjena: KALK djeluje slojevito tako da je potrebno nanijeti vodu pa sredstvo i to isključivo odozdo prema gore, a po potrebi ponavljati postupak. Nakon tretmana obavezno dobro isprati vodom. Može se primjenjivati u zatvorenim sistemima gdje je moguć protok (mašinski), ostaviti da sredstvo djeluje, provjeriti sistem i po potrebi ponoviti postupak. Mjeriti ph vrijednost.



Napomena: Sredstvo je na bazi kiselina pa se preporučuje probno korištenje i obavezno nošenje zaštitnih rukavica ili druge opreme. U slučaju dodira sa kožom, dobro isprati vodom.

Sastav: Sredstvo za uklanjanje kamenca na temelju organs. kiseline i inhibitora.

Zemlja porijekla: Njemačka. **Rok upotrebe:** 36mjeseci.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

TERBOOS FOOD

SREDSTVO ZA ODMAŠČIVANJE, DEZINFEKCIJU I ČIŠĆENJE



TERBOOS FOOD ima primjenu na sljedečem:

- mašine u prehrambenoj industriji
- industriji pakiranja
- teška zaprljanja
- tanin i smole
- masnoće biljnog i životinjskog porijekla
- pištolji za varenje
- smole na pilama za drvo
- podne i zidne pločice u prehrambenoj industriji
- čišćenje alata
- klaonice, mljekare, pekare
- podovi, kameni i betonski
- motori
- spužvaste smole



Primjena: Dozirati u ovisnosti od zamašćenja u omjeru od 1:8 do 1:50. TERBOOS FOOD tretirati po želji sa topлом ili hladnom vodom, s tim što tretiranje topлом vodom pojačava dejstvo. Potrebno je izvršiti probu prije primjene jer djeluje jako alkalno.

Napomena: Ne koristiti na linoleumu i gumenim površinama, omjer ispod 1:15. Ne mješati sa drugim sredstvima za čišćenje. Prilikom primjene preporučuje se nošenje gumenih rukavica, čizme i zaštitne opreme. Može skinuti i slabije boje ako se tretira ispod 1:10. TERBOOS FOOD ne sadrži konzervante niti rastvarače na bazi tečnih kiselina.



Satav: Alkalno sredstvo za temeljito čišćenje na bazi aktivnog izbjeljivača: 5 % nejonogenih tenzida, fosfata, alkalizatora.

Zemlja porijekla: BiH; Rok trajanja: 36 mjeseci.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

GARD RAUCH

SREDSTVO ZA RASTVARANJE DIMNIH SMOLA I ZAGORENIH POVRŠINA



GARD RAUCH se primjenjuje u sljedećim uslovima:

- na sintetičkih materijalima
- peći i pećnice
- kombinovane peći
- roštilji
- limovi i plehovi
- tepsi u pekarama
- nape u kuhinjama
- sušare za meso i drvo



Primjena: GARD RAUCH se primjenjuje u omjeru 1:5 do 1:30 u zavisnosti od naslaga smola ili masnoća.

Proizvod djeluje na toplo pa ga i tretirati na toploj površini. Poželjan raspon temperature od +30c do 60c. Vrijeme djelovanja od 1 do 5 minuta. Preporučujemo ako se radi u tepsijama da se potapaju u vreloj vodi zbog ravnomjernog djelovanja na cijeloj tepsi ili plehu. Obavezno dobro ispiranje vodom.



Napomena: Pažnja kod aluminijuma ako se radi sa rastvorom ispod 1:10. Obavezna upotreba zaštitnih rukavica kod osoba koje su alergične.

Sastav: Alkalno sredstvo za čišćenje na bazi 5% nejonogenih tenzida, fosfata, alkalizatora.

Zemlja porijekla: BiH; Rok trajanja: 36 mjeseci.

DELBOY

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

UKLANJANJE SILIKONA



Proizvod se upotrebljava za čišćenje i uklanjanje stvrđnute prljavštine i silikona sa staklenih, kamenih i metalnih površina. Proizvod se upotrebljava i za skidanje stvrdnutog voska kao i naslaga i taloga na sintetičkim materijalima, ljepljivim površinama i prašine na kojim su dugo bila ljepila (selotejp trake i slično) se lako tretiraju ovim proizvodom.



Primjena: proizvod daje najbolje rezultate ukoliko se ne razređuje, a ako su slojevi zaprljanja manji ići maksimalno sa omjerom 1:5.

Napomena: Nikada ne upotrebljavati na linoleumu, sirovom drvetu. Nositi zaštitne rukavice i opremu prilikom tretmana zbog lične sigurnosti. Ako dođe u dodir sa kožom i očima dobro isprati vodom.

Sastav: Alkalna sredstva za čišćenje, neionski tenzidi 5%, boja i miris.



Zemlja porijekla: Njemačka. **Rok upotrebe:** 36mjeseci.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

ODMAŠČIVAĆ ZA SLOJEVITE NASLAGE MASTI I MASNOĆE



Sredstvo za odmašćivanje slojivih naslaga masti i masnoća se upotrebljava za sljedeće:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - separatori ulja | - mermar |
| - građevinski strojevi | - cigla/opeka |
| - auto motori | - keramika |
| - reduktori | - željezo |
| - metalne površine | - beton |
| - mesing | - bronzane površine |
| - linoleum | - vanjski donji dijelovi |
| - bakrene površine | vozila i mašina |



Primjena: Sredstvo se obično ne razrjeđuje sa vodom ali može maksimalno do 10% vode.

Ako se dodaje voda tretman stajanja proizvoda produžiti na 15 minut. Kod primjene ne bi smjelo prekoračiti temperaturu veću od 75c.



Bez mirisa je zelene boje i primjenjuje se isključivo na materijalima otpornim na rastvarače.

Napomena: Preporučujemo probu prije upotrebe kao i nošenje zaštitne opreme i odjeće.

DELBOY

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

ODMAŠČIVAĆ ZA INOX POVRŠINE



Sredstvo za odmašćivanje INOX površina ne sadrži aktivne rastvarače i emulgatore te se upotrebljava za:

- INOX
- linoleum
- keramika
- pleminiti čelici
- kamen
- pločice
- skidanje voska
- održavanje liftova
- ostale vrste masnoća
- aluminij



Primjena: Sredstvo najbolje nanositi valjkom ili četkom. Obično se nanosi u jedan do dva sloja u zavisnosti od poroznosti i propustljivosti površine.

Ako je površina kamena glatka potrebno je voditi računa da jedan sloj sredstva ne ostane previše vidljiv.

Proizvod se ne mješa sa vodom već ide direktno na površinu. Sušenje traje maksimalno do 24h.



Napomena: Prilikom tretmana neke površine više upijaju sredstvo pa je potrebno između dva nanošenja napraviti vremenski razmak od oko 15 minuta.

Preporučuje se nošenje zaštitne opreme.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

SREDSTVO ZA SKIDANJE NASLAGA BITUMENA I ASFALTA



Sredstvo za skidanje naslaga bitumena i asfalta ima primjenu kod:

- mašina za polaganje asfalta
- prenamjenu cisterni
- naslage bitumena
- kamionima koji prevoze asfalt i slično



Primjena: Proizvod se primjenjuje direktno na naslagama asfalta ili bitumena i tretira se bez vode.

Prilikom tretmana sredstvo nanositi odozdo prema gore i sačekati 5-10 minuta te nakon toga isprati vodom i po potrebi ponoviti tretman.

Napomena: Povremeno je potrebno ponoviti tretman zbog debljine sloja.



Poželjno je nositi zaštitnu opremu prilikom upotrebe ovog proizvoda.

DELBOY

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

TEČNI SAPUN

SAPUN ZA RUKE



- toaleti
- industrijske hale
- hoteli, moteli,
prenočišta
- pizzerie
- zajedničke prostorije i slično



Tečni sapun - mirisi

- aloe vera
- kokos
- jabuka
- limun

Sastav: Neutralno blago sredstvo za pranje ruku na bazi: 5-15% anionskih tenzida, 5% amfotrnih tenzida.

Zemlja porijekla: BiH; Rok trajanja: 36 mjeseci.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

DELBOY

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

PASTA ZA ODSTRANJIVANJE FARBE



Pasta za odstranjivanje farbe ima primjenu kod:


- materijali otporni na vodu
- materijali otporni na alkalije i rastvarače
- materijali premazani lakovima na najrazličitijim podlogama

Primjena: Pasta se uvijek nanosi ne razblaženo, ostaviti da što duže djeluje, skoro do sušenja. Kod glatkih podloga osjetljivih na ogrebotine obrisati krpom, a kod ne osjetljivih podloga saprati vodom ili čeličnom četkicom ostatke farbe.



Preporučujemo naknadno ispiranje slabo alkalnim razblaženim i neutralnim sredstvima zbog odstranjenja komadića farbe.

Napomena: Kod tretiranja obavezno se pobrinuti za uklanjanje nastale pare, što znači otvoriti prozor, jer su pare koje se stvaraju štetne zdravlje i zapaljive su. Potrebno je izvršiti probu na nekom neprimjetnom mjestu da bi se ispitala podnošljivost materijala.



Sastav: Biljno uljna kiselina 30%, solubilizing agenata, miris i boja.

Zemlja porijekla: Njemačka. **Rok upotrebe:** 36mjeseci.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

ODRŽAVANJE CJEVOVODA I POSTROJENJA



Sredstvo za održavanje cjevovoda i postrojenja ima primjenu kod:

- mljekarama
- pivnicama
- punionicama sokova
- punionicama mineralne vode
- vodovodima i sličnim uslovima



Primjena: Sredstvo se koristi se za čišćenje cjevovoda i održavanje postrojenja za odstranjivanje pivske sluzi, mlječnog kamenca i ostalih sličnih naslaga.

Preporučujemo upotrebu vruče vode jer se time intenzivira proces čišćenja.

Kod većih naslaga razređuje se s vodom u omjeru 1:20, a kod umjerenih naslaga i za standardno svakodnevno održavanje dovoljan je omjer 1:50.



Cjevovode i spremnike nakon tretmana ispirati čistom vodom do postizanja PH neutralne vrijednosti.

Napomena: Ovaj proizvod je koncentrat i na bazi je kiselina pa se prema tome preporučuje nošenje zaštitne opreme.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba


PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

TRETMAN FEKALIJA U TOALETIMA I SEPTIČKIM JAMAMA



Sredstvo za tretman fekalija u toaletima i septičkim jamama ima primjenu kod:

- septičkim jamama
- rezervoari kod prenosivih toaleta
- rezervoari u autobusima
- moteli, hoteli, prenočišta, kafići, pizzerie
- restorani



Primjena: Sredstvo sispa se i dozira u rezervoare sa fekalijama zbog razlaganja bakterija.

Svi neprijatni mirisi i gasovi gube se u začeću i to zbog sadržaja parfimiranih ulja. Ovo ulje omogućava stvaranje u ugodnog svježeg mirisa.

Dozira se u omjeru 1:10 odnosno 10ml na 10 litara zapremine rezervoara sa fekalijama. Proizvod je siromašan pjenom, tako da se u svim pokretnim rezervoarima (autobuski toaleti) nestvara suvišna pjena.



Napomena: Sredstvo ne sadrži derivate aldehida niti same aldehyde. Svi tenzidi koji su sadržani u proizvodu su biološki razgradivi. Prilikom upotrebe preporučujem nošenje rukavica.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

KONCENTRAT ZA EKSTRAKCIJU TEPIHA



Koncentrirano sredstvo za ekstrakciju tepiha ima primjenu kod:

- kod starih teksitlnih tepiha
- tekstilne staze
- u osvježavanju boja
- na podloge od indijske konoplje
- tepiha u uredima i domaćinstvima



Primjena: Sredstvo posjeduje nadprosječnu moć čišćenja i osvježavanja, jako malo pjeni. Doziranje se vrši 50 do 100ml sredstva na 10 litara vode.

Ako su fleke veće potrebno je manuelno nanjeti koncentrirano sredstvo. Nakon uklanjanja fleka odmah ekstrahirati očišćeno mjesto odnosno izaprati vodom. Za velike površine najbolje raditi mašinski.



Napomena: Proizvod čuvati od smrzavanja. Potrebno je izvršiti probu na neprimjetnom mjestu. Sredstvo ne sadrži optička sredstva za izbljenje i isvjetljenje.

Sastav: Extrat na bazi deterdženta, anionskih cal tenzidi 5%, miris, boja.

Zemlja porijekla: Njemačka. **Rok upotrebe:** 36mjeseci.

DELBOY 

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

MAŠINSKO PRANJE POSUĐA



Sredstvo za mašinsko pranje posuđa ima primjenu kod:

- velike kuhinje
- restorani
- hoteli
- dječija obdaništa
- bolnice
- klinike
- domovi zdravlja



Primjena: Proizvod je pogodan za posuđe otporan na lužine kao i za vodu veće tvrdoće (što je slučaj za BiH).

Kod osjetljivog porculana preporučuje se izvršiti probu na dekoracijama. Proizvod se dovodi u rezervoar putem automaskog dozatora.

Sredstvo se dozira u omjeru 1 do 5ml na jedan litar vode. Optimalna učinkovitost postiže se preciznim doziranjem.



Napomena: Ukoliko imate na mašinskim grijачima ili diznama vodenog kamenca preporučujemo naš proizvod Kalk.

Sredstvo za mašinsko pranje posuđa čuvati na mjestu zaštićenom od smrzavanja.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

DEZINFEKCIJA I ČIŠĆENJE U PREHRANI



Sredstvo za dezinfekciju i čišćenje u prehrani ima primjenu kod:

- industrijske kuhinje
- klaonice
- mesnice
- punionice sokova i vode
- mljekare
- prehrambene insdustrije



Primjena: Ovo sredstvo djeluje dezinficirajuće, dezorirajuće, čisti slabog je mirisa. Pogodno je za uništavanje algi, pljesni i mahovine.

Dozirati na sljedeći način:

- za opštu dezinfekciju 1% do 3% rastvor
- čišćenje i dezinfekcija 2% do 4% rastvor
- alge, pljesni i mahovina na površinama 10% rastvor



Napomena: Ovo sredstvo se ne smije kombinovati sa drugim sredstvima za pranje i čišćenje. Prijatno je za okoliš i sadrži amonijumske spojeve kao i dodatke za čišćenje.

PH vrijednost: 7.

Sastav: Algicid na osnovi tenzida, deterdžent, boja.

Zemlja porijekla: Njemačka. **Rok upotrebe:** 36mjeseci.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

PRIPREMA POROZNIH PODOVA PRIJE ZAŠTITE



Sredstvo za pripremu poroznih podova prije zaštite ima primjenu kod:

- prirodni kamen
- polirani kamen
- suhim podovima
- kamenim pločama



Primjena: Proizvod se nanosi ne razrjeđen na temeljno očišćen i suh pod. Prije nanošenja na podu ne smiju biti ostaci sredstva za temeljno čišćenje.

Sve vrste poroznih podova koje trebaju biti tretirane elastičnim slojem visokog sjaja, najbolje se pripremaju sa ovim proizvodom. Ovaj proizvod usavršen je za uspješno trajno impregniranje i pripremu poroznih površina.

Nakon 6 sati sušenja pod se može tretirati sa jednim od više proizvoda na bazi polimera.



Napomena: Proizvod u zavisnosti od poda ili površine nanosi se najčešće valjkom ili četkama a može i prskanjem.

Preporuka je nakon tretiranja ostaviti 6 sati da se proizvod osuši. Raditi sa zaštitnom opremom.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

NJEGA ALUMINIJSKIH, METALNIH I SINTETIČKIH POVRŠINA



Sredstvo za njegu aluminijskih, metalnih i sintetičkih površina ima primjenu kod:

- glatke i tvrde površine
- plemeniti čelici
- aluminijum
- bakar
- krom
- ne hrđajući čelici
- sintetički materijali
- lakirane površine



Primjena: Ovaj proizvod se ne razrjeđuje niti se mješa sa drugim sredstvima za čišćenje. Jednostavno se nanosi krpom bez dlačica na površinu u tankom sloju te se ravnomjerno razmaže sve dok se početne pruge ne uklone. Poliranje pojačava sjaj i postojanost sredstva. Površine moraju biti suhe prije nanošenja sredstva. Sve tretirane površine zadržavaju svoj prvobitni izgled i trajno su zaštićene od taloženja prljavštine i oksidacije. Zaštitni sloj sprečava zadržavanje vode.



Napomena: Sredstvo ne sadrži: kiseline, lužine, aromate, akrilate, voskove, konzervante i abrazive koji nepovoljno djeluju na površine ili prirodni okoliš.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

SREDSTVO ZA SVE POVRŠINE I PREDMETE



Sredstvo za sve površine i predmete ima primjenu kod:

- industrijski podovi
- zanatske radionice
- trgovački centri
- zaštitno oslojavljavanje podova
- PVC i kameni podovi



Primjena: Sredstvo uopšte ne pjeni te ima veliku snagu čišćenja i jako je racionalno za velika čišćenja. Koristi se najčešće u mašinama za pranje kao i za manuelno čišćenje.

Nakon primjene se ne ispire čistom vodom. Poliranje se radi nakon temeljnog isušivanja. Koristi se u omjeru od 100ml do 200ml na 10 litara vode ili od 1:15 do 1:50.



Napomena: Kod osjetljivih osoba može doći do nadražaja kože zbog alkalnih substanci te zbog toga se preporučuj se nošenje zaštitne opreme i rukavica.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

DEZINFEKCIJSKO SREDSTVO ZA RUKE



Dezinfekcijsko sredstvo za ruke ima primjenu kod:

- bolnice, klinike, domovi zdravlja
- zubarske ordinacije
- velike kuhinje
- kod proizvodnje ljekova
- kod proizvodnje prehrambenih artikala
- kod proizvodnje sokova i vode



Primjena: Sredstvo se u većini slučajeva nanosi prskanjem i to na mjestima gdje se traži dezinfekcija. Sadrži visokodjelotvorne dezinfekcione komponente kao i zaštitne supstance koje sprječavaju isušivanje očišćene kože. Vrlo brzo djeluje i siguran je za dezinfekciju ruku. Sadrži jako mnogo antibakteriocida i antifungcida. Za dezinfekciju površina, na istu izvršiti prskanje, ostaviti dvije minute da djeluje te nakon toga obrisati suhom krpom.



Napomena: Sredstvo je zapaljivo kao koncentrat. Ne sadrži aldehidna ili jedinjenja koja sadrže fenol. Kod ambalaža sa zrakom treba kratko ispustiti zrak.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

KONCENTRAT ZA DEZINFKECIJU I ČIŠĆENJE



Koncentrirano sredstvo za dezinfekciju i čišćenje ima primjenu kod:


- za održavanje bolnica, domova zdravlja i ordinacija
- obdaništa i domovi za stare
- toaletnih prostorija
- uništavanje algi u bazeni ma za plivanje

Primjena: Kod dezinfekcije ribanjem primjenjuje se 2% do 4% otopine sredstva, čime se potiče optimalno baktericidno djelovanje. Blagog je mirisa te stoga ne dira čula mirisa i pogodan je te ima odličnu sposobnost čišćenja.



Napomena: Držati van dohvata djece i uvijek zatvoreno. Ne smije doći u dodir sa životnim namirnicama. Alergične osobe kod upotrebe trebaju nositi rukavice.

SREDSTVO SE NE SMIJE KOMBINOVATI SA SAPUNOM.
Obavezno čuvati od smrzavanja.



PH vrijednost: 8-10.

Sastav: Extrat na bazi deterdženta, anionskih cal tenzidi 5%, miris, boja.

Zemlja porijekla: Njemačka, rok upotrebe: 36mjeseci.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

DEZINFKEKCIJA I UNIŠTAVANJE ALGI I BAKTERIJA



Sredstvo za dezinfekciju i uništavanje algi i bakterija ima primjenu kod:

- rezervoara za vodu
- rashladne komore
- bazene za plivanje
- sve vrste vodenih sistema
- postrojenja za mješanje
- uništava bakterije koje obrazuju sluz



Primjena: Osnovna doza za slučaj kad još nema algi, 2 litra sredstva na 100m³ vode u bazenu (100.000 litara). Sedmična doza 0,5l na 100m³ vode u bazenu

Uništavanje algi 7l na 100m³ vode u bazenu

Preporučuje se i povremeno reduciranje sadržaja klora za 20% do 50% ovim sredstvom. Hemijski spoj polimernog karaktera u ovom sredstvu sprješava rast algi kao i uništavanje postojećih. Ne pjeni nikako pa ni u bazeni koji pjenušaju. U propisanoj dozi ne nagriza metale, staklo, emajlirane predmete, sintetske materijale niti pocakljene posude. Može se razrjediti sa vodom u svakom omjeru. U kiselim i bazičnim uvjetima djelovanje sredstva ostaje sačuvano. Sredstvo se ne gubi zbog isparavanja i dugotrajno je.



Napomena: Sredstvo nije opasno za kožu, ne nadražuje kožu, ali ipak preporučujemo nošenje rukavica osobama koje su alergične.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

ODRŽAVANJE NA BAZI ISO ALKOHOLA



Sredstvo za održavanje na bazi ISO ALKOHOLA ima primjenu kod:

- čišćenje svih vodootpornih materijala
- sintetički materijali
- postakljeni predmeti
- staklene površine
- hoteli, kancelarije
- razne vrste podova
- namještaj i kupaonice



Primjena: Sipati najviše 150 ml na jednu kantu vode o 8 litara i zatim vršiti čišćenje površina bez naknadnog ispiranja vodom. Proizvod se suši jasno nakon svakog čišćenja. Preporuka je kod čišćenja prozorskog stakla nakvasiti krpu rastvorom i trljati do sušenja.

Koncentrirano sredstvo ima antibakterijsko dejstvo zbog visokog udjela alkohola. Otklanjanje prvljaštine postiže se zbog sadržaja ISO alkohola i aktivnih supstanci za pranje. Podovi se mogu održavati direktnim ubrizgavanjem iz mašina za pranje.



Napomena: Ovo sredstvo nije opasno za upotrebu ali se preporučuje zaštitnih rukavica ako se radi isključivo sa koncentratom.

Sastav: Alkohol za čišćenje na bazi neionskih tenzida, parfem.

Zemlja porijekla: Njemačka. **Rok upotrebe:** 36mjeseci.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

DEZINFEKCIJA, ČIŠĆENJE I NJEGA



Sredstvo za dezinfekciju, čišćenje i njegu ima primjenu kod:

- dezinfekcija površina
- čišćenje horizontalnih i vertikalnih kabina
- jako dobro poliranje
- upotreba u bolnicama, ordinacijama i klinikama
- upotreba protiv gljivica na sirovom drvetu
- dezinfekcija akrilnog stakla i sličnih površina
- njeguje i čisti



Primjena: Područja djelovanja, koncentracija i vrijeme djelovanja:
- dezinfekcija površina u bonicama i ordinacijama 15 min - 2,0%, 1 sat - 1,0% 4 sata - 0,75%
- protiv gljivica na sirovom drvetu 1 sat - 2,0% 4 sata - 1,5% Ovaj proizvod ima jako kratko vrijeme djelovanja, intezivno čišćenje, poliranje, jako dobro podnosi oslojavanje, anti-korozivan je, podnošljiv za materijale, obzirom da je skoro Ph neutralan, ne zahtjeva sredstvo za njegu i čišćenje, visoko djelotvoran kao serum.



Djelotvoran protiv gram pozitivnih i gram negativnih bakterija, virusa, kvasnih i drugih gljivica i organizama koji stvaraju spore. Sadrži aktivne komponente kationskih tenzida sa sintetskim aktivnim supstancama za pranje.

Napomena: Ovaj proizvod povrđen je vještačenjem nekoliko stručnjaka po njemačkim zakonima.
PH vrijednost 7.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba


PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

ODRŽAVANJE POVRŠINA SA VISOKIM SJAJEM




Sredstvo za održavanje površina sa visokim sjajem ima primjenu kod:

- održavanje vodootpornih podova (izuzev drveta i nezaštićenog parketa)
- industrijske hale i hodnici
- izuzetno upijajuće podloge
- mesta gdje ostaju tragovi
- podovi podložni obražovanju "staze"



Primjena: Prije upotrebe ovog proizvoda predlažemo upotrebu sredstva za čišćenje sa sjajom, to jest temeljno čišćenje koja se nanose na temeljno očišćene podove tanko i ravnomjerno, najčešće valjkom ili četkom.



Nakon 1 do 2 sata sušenja nanijeti odnosno treći sloj i ostaviti 6 sati vremena za stvrdnjavanje. Sve izuzetne upijajuće podloge trebale bi da budu tretirane sredstvom za popunjavanje pora.

Napomena: Preporučujemo da se proizvod zaštiti od smrzavanja ili direktnog grijanja, obavezno je nošenje rukavica.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

RASPRŠIVAĆI

METALNI I PLASTIČNI



Metalni raspršivač služi za nanošenje svih vrsta tečnosti koje su agresivne i mogu nagrasti plastične, kamene, gumene i drvene površine. Podesiv je u smislu smjera i jačine raspršavanja.



Plastični raspršivač sa pumpicom je jednostavan za nanošenje tečnosti na željenu površinu. Posjeduje pumpicu koja se može podesiti i poželji raspršiti tečnost u jednom smjeru.

Običi plastični raspršivač sa pumpicom, koristi se za nanošenje tečnosti koje ne nagrizaju plastiku, gumu, drvo, staklo, kamen i slične materijale. Podesivi čep može se podesiti da rasprši u jednom smjeru ili jako gusto na željenim površinama.



DELBOY

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

PUMPE ZA MASTI

400 grama



Ručna tlačna pumpa za mast je isključivo prilagođena za masti koje su pakovne u tubama od 400 grama.

Može se upotrebljavati, bilo koja mast pakovana u kantama i bačvama, ali u tom slučaju mast se prvo ručno dozira u pumpu.



Primjena u:

- industrijskim radionicama
- auto servisima i radionice
- građevinskim mehanizacijama
- benzinskim pumpama
- i slično



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

VIŠENAMJENSKI KONCENTRAT



Višenamjensko koncentrirano sredstvo se upotrebljava:

- čišćenje sanitarija
- emajla
- armature
- stakla
- održavanje industrijskih podova
- izbjeljivanje podova
- keramičke površine
- plemeniti čelici
- održavanje bazena
- neutralizuje



Primjena: Proizvod ima blag miris i koristi se u omjeru od 1:5 do 1:35 u zavisnosti od zaprljanja površina. Ukoliko su upitanju zidne površine, proizvod se nanosi odozdo prema gore i ispire se vodom.

Ovaj proizvod uklanja različite vrste prvljaština i tragova na gore navedenim površinama i materijalima.

Može se upotrebljavati u kombinaciji sa topлом ili hladnom vodom.



Napomena: Proizvod nije štetan ali je preporuka da se nose zaštitne rukavice zbog osoba koje su sklone ili imaju određene alergije



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

KUGLICE ZA PISOAR



KUGLICE ZA PISOAR imaju upotrebu u:

- pisoari
- wc školjke sa mrežicama
- umivaonici
- ventilacija i ventilacioni
otvori
- otvori za kanalizacije



Primjena: Kuglice se jednostavno upotrebljavaju tako što se ubace u pisoar ili mjesto koje želite.

Nema potrebe da ih prilikom svakodnevnog održavanja vadite obzirom da u dodiru sa vodom daju svježinu u prostoru. Neutralizuju trenutno neugodne mirise.

Napomena: Kuglice je dovoljno dozirati po potrebi i to jedan komad na jedan pisoar ili umivaonik.

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

DELBOY


PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

ODRŽAVANJE PODOVA I KAMENA



Sredstvo za održavanje podova i kamena ima upotrebu na sljedečem:

- na kamenim podnim površinama
- parket i laminat
- kamene ploče
- čišćenje spomen obilježja
- vraća sjaj i ne ostavlja tragove



Primjena: Sredstvo se dozira 2-3 čepa na kantu vode (8-10 litara). Takva smjesa će očistiti i vratiti sjaj bez muzgi na kamenu, parketu i sličnim površinama gdje je sjaj bitan.



Napomena: Sredstvo nije štetno za ruke, nema jak miris i neće napraviti štetu na površinama za koje je namjenjen.

Preporuka je da se ne kombinuje sa drugim proizvodima istovremeno.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

PASTA ZA RUKE



Pasta za ruke se upotrebljava u svim pogonima za obradu metala ili plastike, servisima za automobile, građevinarstvu, postrojenjima za preradu drveta i slično.

Pakovanja: 1/2kg, 5kg, 10kg.

Primjena: Dovoljno je 2-3 kapi paste da se odstrane mrlje i masnoće sa ruku, a zatim isprati vodom.



Može se čak upotrijavati i u dozerima (ako je u pitanju polutečna pasta).

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

DELBOY

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

ODRŽAVANJE PODOVA



Proizvod se primjenjuje kod:

- podne pločice
- keramika i fuge
- glatki podovi
- podovi terasa
- sve vrste tvrdih podloga
- svakodnevno održavanje
- blaga dezinfekcija



Primjena: proizvod je jako koncentriran proizvod, ekonomičan biološki razgradiv, sadrži vezujuće supstance za temeljno dubinsko čišćenje.

Dozira se 1 čep ili 10-20 mil na kantu vode.
Sadrži supstance mirisa koji daje osvježavajući miris nakon čišćenja, blago desinficira.

Napomena: Nije štetan za ruke, (kožu) i okolinu.



PH vrijednost: 8



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

ADRANA D208-209

POLUSINTETIČKA EMULZIJA ZA OBRADU METALA



Karakteristike polusintetičke emulzije:

- Bio stabilna
- Dobro podmazuje
- Korozija zaštita
- Stabilna u tvrdoj vodi
- Nisko pjenjenje
- Prozirna i jednostavna za upotrebu i mješanje
- Micro emulzija



Primjena: ADRANA D208-209 se upotrebljava za sve vrste obrada. Upotreba je od 3% do 5% koncentracije u ovisnosti od obrade.

ADRANA D208-209 posjeduje posebne aditive koji doprinose dobroj antikorizivnoj zaštiti pri uskladištenju obrađenih elemenata.



Napomena: Prilikom upotrebe i pripravljanja smjese emulziju mješati u istom trenu sa vodom.

DELBOY

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

SPECIJALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠČIVANJE



Specijalno sredstvo za čišćenje i odmaščivanje je alkalno sredstvo za čišćenje jakih zaprljanja kao što su:

- tvrdkokorne organske i ne organske masnoće
- ulja
- smole
- bjelančevine
- šećer



Primjena: Na problematičnim površinama u bazenima (kupalištima), proizvodnim pogonima, sanitarnim čvorovima i prehrambenoj industriji.

Posebne karakteristike su: jaka koncentracija, minimalno pjenušanje i mogućnost korištenja u automatima za pranje podnih površina. Sredstvo se razblažuje sa vodom ovisno o zaprljanju u omjeru od 1:50 do 1:200.



Napomena: Ne mješati sa drugim sredstvima. Pažnja kod primjene na aluminiumu, lakirnim i staklenim površinama, ne koristiti u kombinaciji sa kiselinama. Prije upotrebe izvesti probu na radnoj površini.

PH vrijednost: 10-12



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

DELTEMP (A/DG)

UNIVERZALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE CERADE,
MASNOĆE I DIJELOVA MAŠINA



Primjenjuje se u sljedećim uslovima:

- masnoće na keramici
- cerade ili tende
- masnoće u proizvodnim pogonima
- dijelovi mašina i slično
- motori

Primjena: DELTEMP se priprema sa hladnom ili topлом vodom. Omjer za teža zaprljanja ide od 1:15 do 1:25. Za blaža zaprljaja od 1:25 do 1:70. Za odmašćivanje na podovima blago nakvasiti vodom pa nanijeti pripremljen DELTEMP u željenom omjeru. Topla voda će pojačati dejstvo i ubrzati ga do 30% što je ušteda u vremenu održavanja.



Napomena: Osobe osjetljive na hemijske preparate neka se zaštite rukavicama bez obzira na PH vrijednost proizvoda.



Sastav: Alakalni aktivni koncentrirani deterdžent baziran na posebno odabranom blendu površinskih aktivnih materija namjenjen za predpranje, pranje i odmašćivanje vodom.

Zemlja porijekla: BiH; Rok trajanja: 36 mjeseci.

DELBOY

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

AUTOŠAMPON

PRANJE KAROSERIJA AUTOMOBILA I CERADA



AUTOŠAMPON - se upotrebljava za pranje automobila, kamiona, traktora i cerada.

- masnoće na keramici
- cerade ili tende
- masnoće u proizvodnim pogonima
- dijelovi mašina i slično



Primjena: AUTOŠAMPON se upotrebljava sa topлом ili hladnom vodom u omjeru od 1:20 do 1:100. Standardni ekonomični omjer 1:50 zadovoljava uslove masnih karoserija koje se nisu duže vremena tretirale nekim sredstvima.

Napomena: Šampon nije štetan za ruke mada preporučujemo da se osjetljive osobe zaštite rukavicama.



DELBOY 

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

WD-40 i WD SMART

SPREJEVI ZA ODRŽAVANJE U INDUSTRIJI, SERVISIMA I DOMAČINSTVU



WD-40 - Sprej za koji svi imamo navike, a dokazan i kvalitetan. Upotrebljava se u svim industrijskim granama, servisima i domaćinstvima.

Primjena: Nanosi se iz boce od 400 ili 420ml prskanjem na površinu koja se podmazuje, odmašćuje, štiti ili priprema.

WD-40 i WD SMART mogu da se primjene za podmazivanje brava, lanaca, lančanika, služi kao odvijač speknutih vijaka, matica, za katance, spojeve i sl.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

LUBRA K AHT - KETTOLUB

SPREJEVI ZA PODMAZIVANJE

Sredstvo za podmazivanje u temperaturnom rasponu od -32 do 280 C sa penetracijom i otpornošću.

LUBRA K AHT

Temperatura: od -32C do 280C

Boja: prozirno žuta

Zaštita: prašina, voda, korozija, smrzavanje i sl.

Miris: bez mirisa

Upotreba: lančanici, čelična užad, ležajevi, klizne staze, točkovi, valjci, brave i sl.

KETTOLUB

od -30C do 250C

svijetlo zelena

voda, prašina, korozija, smrzavanje i sl.

bez mirisa

lančanici, čelična užad, ležajevi, klizne staze, točkovi, valjci, brave i sl.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

CRNILO ZA GUME - TEMP

TRETMAN SVIH VRSTA GUMA



CRNILO ZA GUME - TEMP namjenjeno je za tretman ljepote i obnovu vanjskog izgleda automobilskih guma i gumenih dijelova. Preventivno štiti i produžava vijek trajanja gume zahvaljujući posebno odabranoj formulaciji na bazi silikonskog ulja i aditiva sa visokom moći poliranja formiranjem zaštitnog silikonskog sloja koji odbija vodu i ostale atmosferilije.



Primjena: Jednostavno se primjenjuje na čistu i suhu tretiranu površinu prskanjem ili četkom. Razrijediti vodom u omjeru 1:1 do 1:3.

Napomena: Držati van dohvata djece. Iritira kožu i oči. Koristiti zaštitne rukavice.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

DELBOY

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

KONCENTRAT NA BAZI PRIRODNIH KOMPONENTI



Koncentrirano sredstvo na bazi prirodnih komponenti je koncentrat na bazi kore od narandže, neionski tensida i alkohola. MultiClean ima širok spektar primjene kao na primjer u kuhinjskim prostorima, mokrim čvorovima za čišćenje staklenih površina, nikotina, raznih ljepila, fleka od voća i povrča itd.



Primjena: Sredstvo se razrijeđuje sa vodom u omjeru od 1:10 do 1:100. Poslije čišćenja staklenih površina sa MultiClean-om izpolirati površinu sa mikrofiber krpom.

Za skidanje etiketa koristiti sredstvo kao koncentrat. Kod prve upotrebe MultiClean-a obavezno izvršiti probu na manjoj površini.

PH vrijednost: 7



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

Paste - masti

ZA VISOKE TEMPERATURE +1200°C



- Temperature do 1200°C
- Otporna na koroziju
- Otporna na agresivne materije i većinu kiselina
- Prilagođena za visoke pritiske pri laganom pomjeranju i udaru
- Otporna na vibracije
- Sprečava habanje metala
- Jako efikasna za sprečavanje korozije i zapečenje vijaka, dihtunga i sličnih elemenata

- Ne sadrži grafit ni molibden
- Bakrene boje, bijela, crna

- Pakovanje: tube 100gr
tube 400gr
kilogramsko pakovanje

Upotrebljava se u metalnoj, građevinskoj, auto, drvnoj te ostalim industrijskim granama...




Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.


Uni Energy

SREDSTVO ZA MAŠINSKO PRANJE POSUĐA




Koncentrisano sredstvo za mašinsko/strojno pranje posuđa.

Proizvod ubrizgava direktno iz kanistera purem cijevčica spojenih na mašinu.



Visoko učinkovito sredstvo kod mehanih do srednje tvrdih voda.

Omjer 1-5gr/lit



PH vrijednost: 14



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

DELBOY 

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

Renoclean Special

Proizvod se koristi za uklanjanje masnoća biljnog i životinjskog porijekla, uklanja naslage gareži, smola, duhanskog tanina i to sa svih vrta površina.

Radni omjer za upotrebu je od 1:5 do 1:50.

Proizvod je najbolje i najekonomičnije koristiti u radnom omjeru od 1:10 do 1:30.

Preporuka je ukoliko ste osjetljive kože da nosite zaštitne rukavice. Takođe je preporuka da se proizvod ne koristi samo koncentrovan.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

FRESH ecofloor

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PODNIH POVRŠINA



Ecofloor služi za svakodnevno čišćenje i održavanje podnih površina (pvc, linoleum, epoksidni podovi, gumene obloge, umjetni i prirodni kamen).

Sredstvo se dozira na kantu vode od 10 litara u omjeru 1-2 dcl.

Automati i mašine 1-2 dcl na 10-15 litara vode.

Ne upotrebljavati na nezaštićenom drvetu i plutu.

Sredstvo za čišćenje podnih obloga koje nema opasnih supstanci u sastavu.

Proizvođač: Pramol-chaime AG.

Zemlja porijekla: Švicarska.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

MAST – FOOD

MAST ZA PREHRAMBENE, FARMACEUTSKE I INDUSTRIJU PAKIRANJA



Mast za prehrabene, farmaceutske i industriju pakiranja po normama **FDA 21, CFR** i certifikatom **NSF H1**.

- * MAST FOOD NIJE TOKSIČNA
- * NE PREDTAVLJA OPASNOST ZA UPOTREBU
- * NE SADRŽI TOKSIČNE SASTOJKE
- * KLASA NLGI 00-0-1-2
- * TEMPERATURA UPOTREBE: -od -20C do +180C
- * SAPUN AL-K
- * DIN 51502 K2N-20
- * LEŽAJEVI: Klizni i Kuglični
- * FAKTOR D/N (mmx min -1) 300.000



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

NILEX - MAST

MAST ZA TEMPERATURE, OTPORNA NA VODU I VISOKA OPTEREĆENJA



Visoko temperaturna mast sa jakim performansama:

- * PRIONIVOST
- * NEOTOPIVA U VODI
- * OTPORNA NA HEMIKALIJE I HEMIJSKE SASTOJKE
- * SAPUN AL-K
- * NLGI Klasa 2
- * TEMPERATURA UPOTREBE:
 - Kontinuirano od -25 do 160C
 - Kratkotrajno do +200C
- * DIN 51502 – KP2 P-20
- * DIN 51807- otporna na vodu 0-90
- * KOROZIVNA OTPORNOST – jako dobra
- * LEŽAJEVI – KUGLIČNI, KLIZNI..
- * TOPLA VODA ,PARA – jako dobro
- * D/N FAKTOR (mmx min -1) do 200.000



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

MAST – DIMENSION GREASE

SINTETIČKA MAST ZA ŠIROK OPSEG UPOTREBE



Sintetička mast za širok opseg upotrebe i temperaturno područje i visokotemperaturne ležajeve.

- * SAPUN LI-K
- * NLGI KLASA 2
- * TEMPERATURA UPOTREBE
 - kontinuirano od -20C do +150C
 - kratkotrajno do +180C
- * DIN 51502 KP2 N-20
- * OTPORNA NA VODU 1-90
- * ZAŠTITA OD KOROZIJE ::::jako dobra
- * TOPLA VODA I PARA ::::::jako dobra
- * LEŽAJEVI :::::: kuglični
- * CENTRALNO PODMAZIVANJE ::::::: DA
- * FAKTOR D/N (mmx min 1) do 500.000



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

UNIVERZALNO SREDSTVO ZA ŠIROKU PRIMJENU



Proizvod ima primjenu na sljedećim materijalima i površinama:

- PVC i plastike
- stakla
- masnoće uljane
- voštane naslage
- duhanske naslage
- aluminijum
- drvene površine
- mašinsko čišćenje
- lin oleumi
- limene površine
- odmaščivanje alata
- drvene i furnirane površine
- smole od spužve
- namještaj
- kameni podovi



Primjena: proizvod se razrjeđuje sa vodom u omjeru od 1:8 do 1:50 za standardne uslove održavanja. Za temeljna čišćenja sa vodom u omjeru 1:5 do 1:10. Poželjno je proizvod ostaviti da djeluje 1 do 3 minute nakon nanošenja i nanositi odozdo prema gore. Topla voda pojačava dejstvo proizvoda i do 30%.



Napomena: lako je ovo sredstvo koje štiti materijale potrebno je biti pažljiv ukoliko se radi sa omjerom 1:10 i manjim. Preporučeno je obavezno nošenje gumenih rukavica kod alergičnih osoba.

Sastav: Neionski tenizidi, boja, miris, deterdžent.

Zemlja porijekla: Njemačka. **Rok upotrebe:** 36mjeseci.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

JAKO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE



Proizvod ima primjenu na sljedećim materijalima i površinama:

- | | |
|--|--|
| - kamen | - kamen |
| - kameni podovi | - kameni podovi |
| - kamene fasade | - kamene fasade |
| - fasade koje se mogu prati | - fasade koje se mogu prati |
| - skidanje kamenca | - skidanje kamenca |
| - zatvoreni sistemi | - zatvoreni sistemi |
| - brazgotine koje dugo stoje u porama i slično | - brazgotine koje dugo stoje u porama i slično |



Primjena: Površinu obavezno nakvasiti vodom, nanijeti proizvod odozdo na gore te ostaviti da stoji kratko (2 do 5 minuta) zatim obavezno isprati vodom.

Preporuka je da se predhodno kamen tretira blažim alkalnim rastvorom kao što je npr. DELTEMP A. Ovisno o stepenu zaprljanja proizvod primjeniti u omjeru 1:3 do 1:10. Preporuka za jaka zaprljanja omjer do 1:5.



Napomena: proizvod sadrži jake kiseline pa je potrebno biti oprezan prilikom rada sa istim. Obavezno nositi gumene rukavice prilikom upotrebe. Preporuka je da se proizvod prije upotrebe prvo proba u manjoj količini. Ako se radi u zatvorenom prostoru napraviti protok vazduha. **Sastav:** Deterdžent na bazi neionski tenzida, mineralne kiseline, boja, miris.

Zemlja porijekla: Njemačka. **Rok upotrebe:** 36mjeseci.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

ODRŽAVANJE SANITARIJA



SANY ULTRA se primjenjuje za čišćenje:

- sanitarija
- keramičkih pločica
- ostatke kožnih masnoća
- rukohvati u kupaonama
- krom
- kamenac
- urin
- ostatci sapuna
- bakar i bakreno posuđe
- tuš kabine
- wc školjke



Primjena: Sredstvo je gusto, dezinfekcijsko i nakon upotrebe odbija vodu i tako sprečava ponovna brza zaprljanja.

Razblažuje se sa vodom u omjeru od 1:20 do 1:60 ili za svakodnevnu upotrebu 1 šoljica na jednu kantu od 8 - 10 litara vode. Preporučujemo da se prvo proba prije upotrebe, te nošenje rukavica kod alergičnih osoba. Proizvod vraća sjaj i ostavlja svježinu u prostoriji.

Sastav: sanitar na bazi neionskih tenzida 5-15%, boja i parfem 1%

Zemlja porijekla: Njemačka-

Rok upotrebe: 36 mjeseci



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

ODMAŠČIVANJE, DEZINFEKCIJA I ČIŠĆENJE



Proizvod ima primjenu na sljedečem:

- mašine u prehrambenoj industriji
- industriji pakiranja
- teška zaprljanja
- tanin i smole
- masnoće biljnog i životinjskog porijekla
- pištolji za varenje
- smole na pilama za drvo
- podne i zidne pločice u prehrambenoj industriji
- čišćenje alata
- klaonice, mljekare, pekare
- podovi, kameni i betonski
- motori
- spužvaste smole



Primjena: Dozirati u ovisnosti od zamašćenja u omjeru od 1:8 do 1:50. Proizvod tretirati po želji sa topлом ili hladnom vodom, s tim što tretiranje topлом vodom pojačava dejstvo. Potrebno je izvršiti probu prije primjene jer djeluje jako alkalno.



Napomena: Ne koristiti na linoleumu i gumenim površinama, omjer ispod 1:15. Ne mješati sa drugim sredstvima za čišćenje. Prilikom primjene preporučuje se nošenje gumenih rukavica, čizme i zaštitne opreme. Može skinuti i slabije boje ako se tretira ispod 1:10. Proizvod ne sadrži konzervante niti rastvarače na bazi tečnih kiselina.

Sastav: Anionski tenzidi 1%, phosphate 5-15%, deterdžent, voda i boja.

Zemlja porijekla: Njemačka. **Rok upotrebe:** 36mjeseci.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

RASTVARANJE DIMNIH SMOLA I ZAGORENIH POVRŠINA



Proizvod se primjenjuje u sljedećim uslovima:

- na sintetičkih materijalima
- peći i pećnice
- kombinovane peći
- roštilji
- limovi i plehovi
- tepsi u pekarama
- nape u kuhinjama
- sušare za meso i drvo



Primjena: proizvod se primjenjuje u omjeru 1:5 do 1:30 u zavisnosti od naslaga smola ili masnoća.

Proizvod djeluje na toplo pa ga i tretirati na toploj površini. Poželjan raspon temperature od +30c do 60c. Vrijeme djelovanja od 1 do 5 minuta. Preporučujemo ako se radi u tepsijama da se potapaju u vreloj vodi zbog ravnomjernog djelovanja na cijeloj tepsi ili plehu. Obavezno dobro ispiranje vodom.



Napomena: Pažnja kod aluminijuma ako se radi sa rastvorom ispod 1:10. Obavezna upotreba zaštitnih rukavica kod osoba koje su alergične.

Sastav: Deterdžent na bazi anionskih tenzida 5%, alkalni silikat.

Zemlja porijekla: Njemačka. **Rok upotrebe:** 36mjeseci.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

BIS HAND SEPT

SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU RUKU



Koristi se za dezinfekciju ruku iz dozernih posuda ili prskanjem iz pumpice.

Sredstvo nema mirisa. Uništava većinu bakterija koje se nalaze na rukama.

Koristi se u: bolnicama, klinikama, domovi za stare, stomatološkim ordinacijama, veterinarskim stanicama, mesnim i farmaceutskim industrijama i sl.



Sredstvom se može raditi i čišćenje i dezinfekcija opreme i dijelova iste kao i prebrisati radna površina.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

BRILLO SELF

VISOKOKONCENTROVANO SREDSTVO ZA AUTOMATE I AUTOMATSKE PRAONE



- Pakovanje 25kg i 10kg
- Automatske praonice
- Radni omjer - vrlo mali uz automatsko podešavanje po želji
- Boja: crvena svjetlica
- Može se koristiti i za ručno pranje
- Potrebno sapiranje sa vodom, topla ili hladna voda



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

PREWAH N

SREDSTVO ZA VANJSKO PRANJE VOZILA, OPREME, CERADA, KAROSERIJA,
DIJELOVA, AUTOBUSA I KAMIONA



- Koristi se za ručno i mašinsko pranje, automati.
- Uklanja masnoću, prljavštine, blato, mrlje i garež.
- Može se koristiti sa topлом ili hladnom vodom u omjeru od 1:20 do 1:70
- Nanosi se na vlažnu površinu od dole prema gore zbog tragova.
- Sapiranje vodom nakon 2 minute
- Boja: žuta tamnija
- Pakovanje 10kg



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

BISTRATO

DVOKOMPONENTNO SREDSTVO ZA PRANJE VOZILA, CERADA, TENDI,
KAMIONA I AUTOBUSA



- Ručno pranje iz mašine
- Omjer 1:25 do 1:80 sa vodom
- Nanositi na vlažnu površinu od dole prema gore zbog tragova
- Može četkanje ili samo sapiranje po Vašoj želji i u ovisnosti od zaprljanja
- Pakovanja 10kg i 25kg
- Boja: tamnije plava



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba


PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

PRIMUS NEO

VISOKOKONCENTROVANO SREDSTVO ZA PRANJE VOZILA, KAMIONA, CERADA
I DIJELOVA MAŠINA, AUTOBUSA



- Ručno, mašinsko ili automat pranje
- Jako dobro uklanja smole, gareži i masnoće sa površina, insekte
- Radni omjer 1:25 do 1:80 sa vodom
- Topla voda pojačava efekat
- Nanositi na vlažnu površinu od dole prema gore zbog tragova, saprati vodom
- Boja: žuto - fluorescentna
- Pakovanja 10kg i 25kg



DELBOY

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba


PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

PULINTERNI

VISOKOKONCENTROVANI PROIZVOD ZA UNUTRAŠNJE ČIŠĆENJE KOŽE, SKAJA,
TAPACIRA, PLASTIKE, IMITACIJE KOŽE, KOMANDNE TABLE, EKSTRAKCIJA PODNIH
OBLOGA I SJEDIŠTA U AUTOBUSIMA



- Radni omjer 1:20 do 1:50
- Nanosi se na krpi ili iz pumpice
- Može se koristiti u usisivaču za ekstrakciju
- Boja: žuta flurescentna
- Pakovanje 10 KG



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

SPREY: TAKTER 650

PRIVREMENO LJEPILO ZA VEZ MAŠINE




- Trenutno ljepljiv i suh.
- Brzo spaja.
- Za fiksiranje tkanina tokom veza i rezanja.
- Ne pravi mrlje i ne propušta.
- Bezbojan.
- Može dugo čekati kontakt sa tkaninom pa tek djeluje.

SPREY: SILVASS

SPREY ZA TEKSTILNE MAŠINE I UREĐAJE

- Podmazuje rotacijske kuke, bar igle, bar zupčanike, uvezuje pokrete.
- Ne ostavlja mrlje na tekstilu i platnu.
- Bez boje i mirisa.
- Dobar za grajfere i klizače igle.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

DELBOY

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

SPREY: LUBRITEF

SUHO MAZIVO SA P.T.F.E.



- Podmazuje klizače, staze, okove, brave, među-klizače i sl.
- Temperatura 300 °C.
- Ne ostavlja trag ugljena.
- Ne stvara mastan trag i ne praši.
- Može se podmazivati i pri radu i pritisku.

SPREY: LUBEFIL

VISOKO VISKOZNO MAZIVO U SPREJU

- Visoko penetracioni sprej.
- Mazivo u prahu za motore, lance, klizače, mehaničke dijelove u pokretu.
- Ne ostavlja taloge, vodootporno.
- Izdržljivo do 200 °C.
- Ne dozvoljava oksidaciju.
- Ne kapa, ostaje na površini.
- Bez boje i mirisa.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

DELBOY

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

SPREY: ROCUT

SPREJ ZA HLAĐENJE PRI BUŠENJU



- Za sve vrste bušenja, stubne bušilice.
- Ne osjeti se.
- Za bušenje, rezanje, tvrdi čelici i nehrđajući.
- Ne sadrži otapalo.
- Ulje u spreju za upotrebu u radionicama.

SPREY: TRONICSIL

SPREY ZA ELEKTROKONTAKTE

- Čisti elektro kontakte, elektroniku.
- Uklanja mrlje, prašinu, masnoće.
- Može se koristiti za razvodne kape, CAD-CAM sisteme.
- Ne sadrži otapala na bazi klora.
- Nema taloga.
- Služi i kao zaštita, brzosušiv i nije otrovan.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

DELBOY

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.



SPREY: SUPER STAK

SPREJ ZA ŠOBE - CO2 - VARENJE

- Nije zapaljiv.
- Visoki kvalitet i postojanost.
- Ne sadrži silikon.
- Lako se otklanja - po potrebi.
- Biorazgradljiv
- Površine koje se tretiraju - dopušta bojenje istih.
- Sprečava ljepljenje.

SPREY: PULIFREN

Brake Cleaner

ČISTAĆ KOČNICA I MASNOĆA U SPREJU

- 500 ml.
- Za kočnice u vozilima.
- Otklanja masti, katrane i masnoće.
- Nema taloga.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

DELBOY

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.



SPREY: SILICONE SPREY

UNIVERZALNI SILIKON SPREY

- 50 °C temperaturno područje.
- Koristi se za klizače, bravice, kalupe u plastičnoj industriji za odvajanje.
- Polira drvo i plastiku.
- Antistatičan, štiti gumu.
- Ne sadrži otapalo.
- Vodoootporan, ne ljepi.

SPREY: SILICONE E400

- Silikon za temperature do 260 °C.
- Klizači, brave, kalupi, noževi za odsjecanje, sajle i svi visokotemperaturni dijelovi opreme.
- Plastični kalupi, dijelovi.
- Vodoootporan.
- Ne ostavlja masne tragove ne praši.
- Silikon za oblikovanje.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

DELBOY

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.



SPREY: PULIMAK 1

SPREY ZA TEKSTILCE - SUHI ČISTAČ MRLJA

- Brzo suši, bijeli prah.
- Za gumu, pamuk, tapacire, pletivo, svilu, sintetičke tkanine.
- Uklanja mrlje od prašine, ulja, masnoće.
- Nema klor u sebi ni otapala, nije štetno za zdravlje.
- Uklanja se četkom, ili zrakom.
- Ne boji.

SPREY: SILICONE EXTRA

SPREY NA BAZI SILIKONA

- Za gumu i plastiku.
- Za konac, klizače, zaštitu.
- Vodootporno.
- Ne praši.
- Za kalupe.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

DELBOY

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

SPREY: MOB LUBE

MAST U SPREJU SA MOS2




- Disulfidna mast s spreju.
- Temperatura 700 °C.
- Za klizače, peći, energane.
- Ne kapa, tamnije boje.
- Kuglični, klizni ležaji, spojevi, otvoreni zupčanici.

SPREY: RAME LUB

MAST U SPREJU BAKARNE BOJE 1000 °C

- Zaštita i podmazivanje pri remontu peći, spojeva.
- Ne kapa.
- Temperatura do 1000 °C.
- Penetrira u površine.
- Lanci, lančanici, zupčanici, klizne staze i sl.



Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

DELBOY

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

BETOS LX 30

KONCENTRAT ZA TRETIRANJE VODENOG KAMENCA
I NASLAGA BETONA I CEMENTA



Proizvod se upotrebljava isključivo za skidanje vodenog kamenca i naslaga betona, cementa, cementnog mlijeka koje je speklo na površinu. BETOS LX 30 je proizvod koji djeluje površinski i uklanja vodeni kamenac. Dozira se u omjeru od 1:5 do 1:25 u zavisnosti od naslaga.



Primjena: BETOS LX 30 djeluje slojevito tako da je potrebno nanijeti vodu pa sredstvo i to isključivo odozdo prema gore, a po potrebi ponavljati postupak. Nakon tretmana obavezno dobro isprati vodom. Može se primjenjivati u zatvorenim sistemima gdje je moguć protok (mašinski), ostaviti da sredstvo djeluje, provjeriti sistem i po potrebi ponoviti postupak. Mjeriti ph vrijednost.



Napomena: Sredstvo je na bazi kiselina pa se preporučuje probno korištenje i obavezno nošenje zaštitnih rukavica ili druge opreme. U slučaju dodira sa kožom, dobro isprati vodom.

Sastav: Sredstvo za uklanjanje kamenca na temelju organs. kiseline i inhibitora.

Zemlja porijekla: Njemačka. **Rok upotrebe:** 36mjeseci.

DELBOY

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

XTREME GRIND 321

SINTETIČKA EMULZIJA ZA OBRADU METALA



XTREME GRIND 321 je potpuno sintetička tekućina za brušenje i rezanje dizajnirana za upotrebu na obojenim i drugim metalima.



XTREME GRIND 321 ne sadrži nikakva naftna ulja, što ga čini ekološki prihvatljivim. Ova emulzija pruža odličan proces zaštite od korozije, dijelovima mašina i alatnih strojeva. XTREME GRIND 321 radi izuzetno čisto, ima odličan biootpor i praktično ne pjeni. Proizvod je formulisiran sa prihvatljivim tenzidima, ima dobro svojstvo ispiranja, smanjuje (redukuje) ciklus i poboljšava hlađenje alata i dijela koji se obrađuje. XTREME GRIND 321 se može koristiti i za lakše mašinske obrade.

Tipične karakteristike:

- Izgled koncentrata: Tamno plava tečnost
- Izgled rastvora: Blaga prozirnost, plava, jako dobra za nadgledanje pri obradi
- pH 5% rastvora: 9,1-9,5
- Ne sadrži klor, dietanolamin, formaldehida biocida, mercurials, nitrit, fenoli, fosfati, silikon, sumpor.



Preporučeni rastvor: XTREME GRIND 321 se miješa sa vodom za upotrebu (koncentrat se dodaje vodi)

Brušenje i rezanje: 3-7%

QUALICHEM

DELBOY

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

Q-CUT 225C


POLUSINTETIČKA EMULZIJA ZA OBRADU METALA



Q-CUT 225C je polu-sintetička tečnost za obradu obojenih metala i većinu neobojenih metala. Proizvod je dizajniran za korištenje u centralnim sistemima i individualnim spremnicima za emulziju (tokarski strojevi, glodalice, bušilice, rezačice). Q-CUT 225C je proizvod bez hlorova namijenjen za laka do umjerenih opterećenja i obrada. Tipične operacije uključuju brušenje, unutrašnje brušenje, cilindrično brušenje, bušenje, glodanje, rezanje, tokarske obrade, urezivanje. Ova tečnost formira stabilnu emulziju u tvrdoj i mekoj vodi i pokazuje odličnu stabilnost u tvrdoj vodi do 35 °dH tvrdoće. Proizvod ima izuzetan biootpor za održavanje dugog vijeka tečnosti. Jednostavan je za pripremu kao i za nadgledanje pri obradi.



- Izgled koncentrata: Svjetlo žuta
- Izgled emulzije: Proziran
- pH 5% emulzija: 8,8-9,2
- Ne sadrži: Hlor, nitrit, fenole
- Q-CUT 225C koncentrat koji se miješa sa vodom.



Dodaje se vodi u preporučenom rastvoru:

Brušenje: 3-6%

Strojna obrada: 3-10% u ovisnosti od obrade,
jako rentabilan na 4-6%.

QUALICHEM

DELBOY

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

Xtreme Grind 311 C

PREMIUM SINTETIČKA EMULZIJA ZA OBRADU METALA



Xtreme Grind 311 C je sintetička emulzija namjenski proizvedena za obradu metala alatima za struganje, rezanje i brušenje.


Nisko svojstvo pjenjenja također čine ovaj proizvod odličnim izborom za širok spektar brušenja, kao što su dvostruki disk i ravno brušenje. Xtreme Grind 311 C je pogodan za korištenje kao sredstvo za preventivnu zaštitu od rđanja spremnika za ispitivanje pod pritiskom.



Karakteristike

- Izgled koncentrata: Tamno plava tečnost
- Izgled emulzije : Prozirno-plava
- Gustoća: 8,76 lbs/gal
- pH 5% emulzija: od 5% rastvora 9,1-9,5
- Ne sadrži: hlor, nitrit, fenole, silikon(e)

Dodaje se vodi u preporučenom rastvoru:
Miješa se sa vodom za upotrebu (koncentratu se dodaje voda) brušenje: 3-7%, rezanje 3-5% i ostale obrade 3-7%,



QUALICHEM

DELBOY

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

Q-CUT 214

POLUSINTETIČKA EMULZIJA ZA OBRADU METALA



Q-CUT 214 je polusintetička tečnost za obradu obojenih i neobojenih metala. Q-CUT 214 je bez hlora i dizajniran je za lakše i umjerene primjene. Tipične operacije obuhvataju mnoge vrste obrade, bušenja, glodanja, tokarske obrade, urezivanje i sl. Tečnost stvara stabilnu emulziju u tvrdoj i mekoj vodi i pokazuje dobru stabilnost do 30 °dH tvrdoće. Proizvod ima dobru biološku otpornost kako bi se osigurao dug fluidni život. To znači da sadrži puni paket aditiva koji omogućuju dugotrajnost.

Tipične karakteristike:

- Izgled koncentrata: Svjetlo žuta tekučina
- Izgled emulzije nakon pripreme: Prozirna i lako se nadgleda sam tok obrade
- Gustina: 8.59 lbs / gal
- pH 5% emulzija: 9.16
- Hlor, nitrit, fenoli: Nema zbog zaštite zdravlja



Q-CUT 214 treba miješati sa vodom za upotrebu (dodati koncentrat u vodu) u preporučenom rastvoru:

- Glodanje i urezivanje 4 - 8 %
- Tokarske obrade 4 - 8 %

Q-CUT 214 je polusintetička emulzija kojom se može raditi i brušenje i to u omjeru 3 - 6 %.

QUALICHEM

DELBOY

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

Q-EXTRUDE 5265 i 6580

ISPITIVANJE, OBLIKOVANJE I ISTISKIVANJE MATERIJALA



Q-EXTRUDE 5265 i Q-EXTRUDE 6580 su dvonamjenske tekućine na bazi čistog ulja bez vode, osmišljene za učinkovito podmazivanje u procesu oblikovanja dijelova, kao i samih mašina-strojeva. Upotrebljavaju se u radu sa materijalima od željeza i aluminijuma.

Tekućine su osmišljene tako da se lako mogu očistiti pomoću otapala ili u mašini za čišćenje alkalnim sredstvom. Tekućine su otporne na emulzifikaciju i sadrže poseban dodatak koji pomaže uklanjanju ulja iz sredstava za čišćenje na bazi vode.

Q-EXTRUDE 5265 i Q-EXTRUDE 6580 sadrže aditive za visoki pritisak koji smanjuju trenje kako bi produžili vijek trajanja alata i poboljšali površinske obrade. Sprječavaju pojavljivanje korozije te imaju odličnu oksidacionu stabilnost koja omogućava produženi vijek trajanja rezervoara.

Tipične karakteristike	5265	6580
Izgled koncentrata:	žuta tečnost	žuta tečnost
Miris:	blag	blag
Tačka isparavanja:	> 400 ° F (> 204.4 ° C)	> 400 ° F (> 204.4 ° C)
Tačka stvrdnjavanja:	0 ° F (-17.7 ° C)	5 ° F (-15 ° C)
Viskoznost, cSt @ 40 ° C:	52-65	65-80
Falex, lbs:	4000	4500
Korozija bakrene trake:	1b, sjajna	1b, sjajna
Vodopropusnost:	Propušta	Propušta

Prednosti:

- Formulisano sa aditivima i antikorizivnim sredstvom koji pomaže u smanjenju trenja, urezivanja i oštećenja površine uslijed pritiska jedne površine na drugu.
- Otpornost na emulzifikaciju.
- Osmišljeno za lako uklanjanje sa tečnosti na bazi vode.
- Podmazuje zupčanike i ležajeve u mašinama za obradu koji zahtevaju mast za dvonamjensku upotrebu.
- Otpornost na oksidaciju i toplotu za produženi vijek trajanja rezervoara.

QUALICHEM

DELBOY 

Delboy d.o.o. Zenica

Zukići 15. Zenica, 72000 BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

MET-DRILL 745

MINERALNO ULJE ZA DUBINSKO BUŠENJE

MET-DRILL 745 se koristi za dubinsko bušenje čelika, aluminijuma i teških legura. Može se iznimno koristiti i za rezanje. Formulisan je za produženje vijeka trajanja alata.

Niska viskoznost pruža dobre karakteristike za hlađenje i ispiranje pri obradi. Jako dobro podmazuje i povećava produktivnost.

Karakteristike:

Boja: bistra

Gustoća: 7,41 lbs./gal

Tačka paljenja: 168 °C

Viskoznost, sus@ 100F (38 °C) 80

Koristi se za industrijske sisteme i jako je koristan pri radu.



QUALICHEM

DELBOY

Delboy d.o.o. Zenica

Željezarska br. 4. 72000 Zenica, BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.

MET FORM 574

ULJE ZA OBRADU DEFORMACIJOM / OBLIKOVANJE


MET FORM 574 koristi se u industriji za oblikovanje, izvlačenje i deformaciju.

Ima jako dobra svojstva za obradu legura, nikla, nehrđajućeg čelika, i ostalih metala gdje su zahtjevi maksimalnih učinaka, jako dobrih EP aditiva.

VAŽNIJE KARAKTERISTIKE:

- Viskoznost: sus@100 °F (38 °C) 380
- Izgled: čista, svjetlija tekučina
- Miris: laka nafta
- Tačka paljenja: 400 °F (204 °C)
- Gustina: 7,34

Ne sadrži aktivni sumpor ni klor.



QUALICHEM

DELBOY

Delboy d.o.o. Zenica

Željezarska br. 4. 72000 Zenica, BiH Tel: 032 463 873 Fax: 032 463 548 info@delboy.ba www.delboy.ba

PAŽNJA: Ova brošura služi isključivo u svrhu osnovnog informiranja. Za detaljne upute o načinu upotrebe odnosno primjene prikazanih proizvoda obratite se našem tehničkom savjetniku ili postupite prema uputama proizvođača.