

DELBOY

KVALITETAN PROGRAM SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE

REPROMATERIJALI, OPREMA I MAŠINE ZA
OBUČARSKU, KOŽARSKU I TEKSTILNU INDUSTRIJU



DISTRIBUTER ZA PROGRAM

Rx Rhenoflex
NJEMAČKA

SPECIJALNA PONUDA MAŠINA I OPREME




Mašina za šivanje, ravna
SI872



Mašina za šivanje i kantiranje
Mod 1245 8-80



Sve vrste alata i dijelova



Mašina za šivanje
VP 380 SGH 14CAM



Mašina za ravnanje nabora / rubova (Šalovača) Z-10
na upustu navučenog gornjišta na kalup

Tehničke specifikacije

- Dimenzije: 65 x 55 x 136 cm
- Težina: 160 kg
- Proizvodnja po satu: 100 pari
- Snaga motora: 1 Hp (0,7 kW)



Mosna presa za krojenje / štancanje HS 588/3

Hidraulična presa za rezanje sa kontrolnim sistemom i fotolektronskom barijerom, podesive radne visine do 150 mm, fotoelektronskom barijerom od 700 mm, radne površine 1600 x 500 mm te maksimalnom snagom od 25t.

Tehničke specifikacije

- Dimenzije: 194 x 140 x 230 cm
- Težina: 1500 kg
- Površina prese: 50 x 50 cm
- Površina za sječenje: 160 x 50 cm
- Maksimalna snaga: 25 t (245 kN)

Polumosna presa za krojenje / štancanje 20C

Hidraulična presa za rezanje sa rotirajućom rukom i automatskim podešavanjem visine koje omogućava korištenje rolni različite debljine. Rukovanje je pojednostavljeno sa 2 dugmeta i potenciometrom za kontrolu snage.

Tehničke specifikacije

- Dimenzije: 90 x 87 x 140 cm
- Težina: 630 kg
- Hod glave: 370 mm
- Površina za sječenje: 90 x 43 cm
- Maksimalna snaga: 20 t (196 kN)



Kompjuterizovana mašina za pravljenje peta i stranica K 24TP

Kompjuterizovana mašina za pravljenje peta i stranica obuće sa termoplastičnim ljepilom i zakovicama. Navlačenja upusta gornjeg gornjišta na petni dio kalupa. Podesivo raspršivanje ljepila, neovisni sistem za zakivanje dijelova sa automatskim i manualnim djelovanjem, pogodna za vertikalni i horizontalni rad sa automatskom orijentacijom, programabilne pod-grupe i način nanošenja termoplastike na stranice i podstavu. Komande putem ekrana osjetljivog na dodir.


Tehničke specifikacije

- Dimenzije: 160 x 160 x 210 cm
- Težina: 1590 kg
- Maksimalna snaga: 4,5 kW
- Proizvodnja po satu: 160 / 200 komada






Četka za poliranje,
Š-2064



Četka za poliranje tkanine,
Š-2065



Četka pamučna,
Š-2067



Četka za četkanje,
Š-2066



Gamma četke



Tvrda plastična četka,
Š-2060



Polu-tvrda prirodna četka




Tvrda plastična četka,
Š-1955




Mekana prirodna četka




Četka za kožu i tkanine




Valjak za brusnu traku
za donove, P100, Ø 25-30 mm



Valjak za brusnu traku
za donove, P70, Ø 25-30 mm



Valjak za brusnu traku
od čvrste gume, Ø 30 mm




Valjak za brusnu traku
od čvrste gume, sa ključem




Valjak za brusnu traku
od gume sa prorezima



Valjak od gume,
Š-1963, Š-1964



Brusna traka, šmirgl,
granulacija 24 - 120
Š-1938, Š-1939, Š-1940



Brusna traka, šmirgl,
granulacija 24 - 120



Brusna traka u rolni, šmirgl,
razne granulacije



Nož za obrezivanje ruba, dona / potpetice



Šilo sa drvenom drškom



Šilo sa drvenom drškom
4 nastavka



Šilo sa drvenom drškom,
ravno, Š-2057



Šilo sa plastičnom drškom,
ravno



Zakrivljeno šilo sa drvenom
drškom



Englesko šilo sa drvenom
drškom, tanki vrh



Šilo sa drvenom drškom,
zakrivljeni vrh



Okruglo šilo sa drvenom
drškom



Alat za kožu sa drvenom
drškom



Rubni sjekač
6 / 7 / 8 mm oštrice




Ravni sjekač za kožu




Zakrivljena oštrica
za sječenje kože



Zakrivljeni nož
za skiviranje, rezanje



Alat za obradu kože
sječivo sa oštrim vrhom



Alat za obradu kože,
nož za sječenje




Šilo za obradu kože,
debelo, oštro



Alat za obradu kože



Magnetni oštrač
sa drškom



Namjenski čekić
gumena drška, 28 / 35 / 45 mm



Niklovani čekić sa kratkom
drškom za sabijanje



Veliki dvostrani čekić




Niklovani čekić sa crvenom
drškom



Niklovani čekić sa drvenom
drškom



Standardni obučarski
čekić, Š-1975




Gumeni čekić, 28-35 mm
Š-2069, 2070



Univerzalne radne makaze,
6.0 - 7.0



Univerzalne makaze
sa proširenom drškom, 6.0 - 7.0
Š-1943, Š-1944, Š-1945



Krojačke makaze,
niklovane, 6.0 - 7.0
Š-2062, Š-2063



Univerzalne makaze
sa zakrivljenim sječivom, 6.5



Univerzalne radne makaze
sa ravnom oštricom, 5.0 - 7.0



Izdržljive univerzalne makaze
sa proširenom drškom, 6.0 - 7.0



Makaze
sa zakrivljenim vrhom, 4.5



Makaze za šavove
sa zakrivljenim vrhom, 3.5



Makaze sa nazubljenim
sječivom, 10.0



Plastične makaze za
odstranjivanje konaca,
sa ravnim sječivom , 4.5



Makaze za odstranjivanje
konaca, sa ravnim
sječivom, 4.5 metalne



Makaze za odstranjivanje
konaca, 4.5, Š-2120



Krojačke makaze
sa crnom drškom 6.0 - 12.0
Š-2114, Š-2115, Š-2116, Š-2117, Š-2118



Radne makaze sa sivom
drškom, 6.0



Univerzalne radne
makaze, 6.5, zakrivljene




Univerzalne krojačke
makaze, 7.5, zakrivljene
Š-2049




Makaze sa plastičnom
drškom, 8.0
Š-2123



Makaze sa plastičnom
drškom, 6.5



Makaze za sječenje uzoraka,
zig-zag, sa plastičnom
drškom, 8.0



Makaze za sječenje uzoraka,
zig-zag, metalne, 7.0



Kliješta za kožu



Kliješta za kožu



Kliješta za sječenje kože, crne



Kliješta za sječenje kože,
crvene



Ravne makaze
KAI



Makaze sa mikro
zubcima KAI



Makaze sa
zakrivljenim
sječivom KAI
Š-2123



Ravne makaze
KAI



Makaze za
odstranjivanje
konaca KAI
Š-2119




Metalna stega s oprugom



Kliješta za otvaranje nitni




Kliješta za zatvaranje nitni



Kliješta za sječenje, ravna



Kliješta za sječenje,
dijagonalna



Obučarska kliješta




Kliješta za prstenove



Zakrivljena kliješta sa
plastičnim drškama




Zakrivljena kliješta sa
plastičnim drškama, za
obučare, Š-2054




Mini kliješta
sa mekanom drškom



Revolver kliješta
za nitne sa 6 glava




Revolver kliješta
za nitne sa 6 glava



Revolver kliješta
za nitne sa 6 glava



Revolver kliješta
za nitne sa 6 glava, Š-2127



Kliješta za bušenje rupa
sa izmjenjivim vrhom



Alat za odstranjivanje
zakovica, niklovani sa
plastičnom drškom



Alat za odstranjivanje
zakovica, niklovani sa
plastičnom drškom



Izdržljivi alat za
odstranjivanje zakovica,
sa drvenom drškom
Š-2055



Alat za odstranjivanje
zakovica, sa plastičnom
drškom



Alat za odstranjivanje
zakovica, sa drvenom drškom
Š-2056



Alat za blanjanje ženskih
potpetica



Komplet prenosne brusilice
Dremel, 25 dijelova



Zračni pištolj
Aerograph H827



Šestar za modeliranje



Silikon sprej
400 ml / 500 ml, Š-2081



GRIPAN spray 400ml
sprej za tretman remenja
Š-0922



ELCON 4000 spray 400ml
sprej za elektro uređaje
Š-0921



KETTOLUB spray 400ml
za grajfere, klizače, klizne
staze, zupčanike, Š-0087



SIL VASS spray 400ml
za grajfere, klizače, klizne
staze, zupčanike, Š-1342



ISO68, Š-1205
Kompresorsko ulje
napravljeno od iznimno
kvalitetnih materijala



ISO46, Š-0670
Kompresorsko ulje napravljeno od
iznimno kvalitetnih materijala



RS400 spray 400ml
za grajfere, klizače, klizne
staze, zupčanike, Š-1179



Gume za bunar prese
muška, ženska i dječija
22x40, Š-2111



Metalni linijar
15 mm, Š-2099



Metalni linijar



Mjerna traka,
metar plastični, Š-2124




Pomično mjerilo, šubler
Š-1832



Analogno pomično mjerilo,
šubler,



Digitalno pomično mjerilo,
šubler



Mjerač debljine materijala,
10x20 mm Š-2058
20x20 mm Š-2059



Mjerač debljine materijala,
50 mm



Mjerač debljine materijala,
200 mm



Mjerač debljine materijala,
300 mm



Mjerač debljine materijala,
450 mm



Držač žileta – skalper
Š-2181



Nožići za skalper
Š-2182



Kukasta sječiva
za skalper



Pakovanje žileta



Pakovanje Mozart sječiva
za skalpere



Skalper, plastični



Skalper, metalni



Skalper, sa bravicom



Skalper, metalni



Skalper, plastični



Skalper, metalni




Zamjenska sječiva
za skalper



Ploče za brušenje
sa i bez ALU okvira
70x7x17 mm / Š-1967
70x7x17 mm ALU / Š-1968



Nož za špaltanje / egaliziranje
Izjednačavanje debljine kože
Š-2071, Š-2072, Š-2073



Razdjelnik za širfanje,
Stopica 50mm, Š-2184
Stopica 20mm, Š-2185



Ručni oštrač
Sitni brus 10x60, Š-2102
Krupni brus 16x60, Š-2103



Abrazivni valjci za širfanje,
metalni i kameni valjci, više
granulacija




Nož za širf mašinu,
stanjivanje ruba kože,
više proizvođača, Š-1593




Igle, razne vrste



Igle



Ploče za krojenje raznih
dimenzija i kvaliteta,
Š-1738, 1592, 2104



Četke za čišćenje



Gumene rukavice,
S,M,L,XL
žute, zelene, crvene



Plastična korpa,
četvrtasta



Brzосуšeće ljepilo



Sekundarno ljepilo
Š-1638, 1637



Pumpa za ljepilo
sa četkom



Pumpa za ljepilo
sa mlaznicom



Četka za ljepilo, plastična, vel. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Š-2096, Š-2097, Š-2100, Š-2101



Posuda za ljepilo
0,4 L / Š-1947, 0,9 L / Š-1948,
1,5 L / Š-1949, 3,0 L / Š-2098



Četka za ljepilo, drvena, vel. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Š-1956, Š-1957, Š-1958, Š-1959



Posuda za ljepilo
sa četkom



Selotejp traka 48x60
25my-transp. Š-0697



Dispenser za ljepljivu
traku



Teflon traka



Heftarica, 4 mm, 51/1




Heftarica, 8-10-12 mm, 31/1



Heftarica, 6-8 mm, 638/1



Municija za heftaricu



Municija za heftaricu



Ulje za podmazivanje
šivaćih mašina - šivanol
Š-0131



Plastične boce,
dispenzeri, 50-500 ml
Š-2121



Gumice za brisanje,
sirova guma za čišćenje
Komad 8x5x8, Š-1704
Tabla/kg, Š-1950



TFL papir, rolna 0,15 i 0,25
samoljepljiva, Š-2378



Pumpa za ulje, 400 ml
Š-1584



Raspirator Manly
jednokratna upotreba
Š-8190



Elastične trakice
Ø 30 - 120 mm, 3mm debljine
Š-2048



Elastične gumice
Ø 30 - 120 mm, 1,5 - 1,7 mm
debljine, Š-2048



**Elastične gumice od
prirodne gume, 3x50 mm,**
Š-2122



**Punjivi markeri za kožu i
brušenu kožu, 0,7 mm,**
brišu se primjenom toplote
Š-2053



Termoosjetljivi markeri
dostupni u 12 boja, za
kožu i brušenu kožu, 1,0
mm, brišu se primjenom
toplote



Trajni markeri za kožu
za trajne prepravke ili
bojenje kože i sintetike,
0,3 mm



Zamjenski ulošci
za hemijsku olovku, refil
1,0mm Š-2050
1,5mm Š-2051



Pakovanje zamjenskih uložaka za hemijsku olovku,
Pilot piši-briši (plava, crna, zelena, crvena), Š-1640



Brisač tinte




Umetak za đon
od nehrđajućeg čelika



Materijal za izradu đonova



Gelenk - čelična potpora



Materijal za ojačanje obuće
branzole i lubovi/kapice



Materijal za izradu đonova,
pločasti



Materijal za izradu đonova



Poliamid termoplastika,
ljepila u zrnu i traci/kolutu



Ulošci za obuću, karton
ploče za izradu obuće



O NAMA

Osnovani smo 2008 godine. Ulja, masti, emulzije, oprema za čišćenje je program kojim idemo u korak sa novim tehnologijama.

Usluge nudimo u smjeru generalnog čišćenja, industr. hale, mašine, kancelarije, javne površine, trgovi, fontane, parageneratori cjevovodi.

Od 2017. godine uspješno vršimo distribuciju više brendova za opremanje obučarske, kožarske i tekstilne industrije, kao i repromaterijale za iste industrije.



DELBOY D.O.O. ZENICA

Željezarska br. 4, Zenica
72000 Bosna i Hercegovina
Tel: 032 463 873 | Fax: 032 463 548
E-mail: info@delboy.ba
E-mail: info.del@delboy.ba
Web: www.delboy.ba



Mučkamo hemiju, ulja i masti